

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Comiesięczny serwis w tym przeglądy, konserwacje, naprawy oraz utrzymanie pogotowia dźwigowego urządzeń zlokalizowanych w siedzibie głównej Muzeum Narodowego w Lublinie i Oddziałach

1. Miejsce realizacji usługi i dane techniczne urządzeń dźwigowych:

1) Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- *Dźwig osobowy LWDO LIFT SERVICE SA LUBLIN*
 - Typ *OB630H*
 - Rok produkcji 2008 r.
 - Nr fabryczny H08-905
 - Nr ewidencyjny N3113062303
 - Udźwig 630 kg
 - Liczba przystanków 3
 - Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

2) Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – Hall główny

- *Dźwig osobowy LWDO LIFT SERVICE SA LUBLIN*
 - Typ *OB630H*
 - Rok produkcji 2008 r.
 - Nr fabryczny/rok budowy H08-904
 - Nr ewidencyjny N3113062302
 - Udźwig 630 kg
 - Liczba przystanków 2
 - Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

3) Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- *Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LIFTCOM LUBLIN*
 - Typ *BLS307*
 - Rok produkcji 2008 r.
 - Nr fabryczny B0058/08
 - Nr ewidencyjny N3013000263
 - Udźwig 225 kg
 - Liczba przystanków 2
 - Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

4) Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin – skrzydło północne

- *Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych LEHNER LIFTTECHNIK GMBH*

- Typ *LIFTBOY 2*
- Rok produkcji 2022 r.
- Nr fabryczny LE38962
- Nr ewidencyjny N3013001177
- Udźwig 300 kg
- Liczba przystanków 2
- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

5) Muzeum Regionalne w Kraśniku z Filią 24. Pułku Ułanów, ul Piłsudskiego 7, 23-200 Kraśnik

– *URZĄDZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIFT MANNER*

- Typ E10HL
- Rok produkcji 2019
- Nr fabryczny 05675
- Nr ewidencyjny N301300911
- Udźwig 400 kg
- Liczba przystanków 3
- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

6) Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, ul. ul. Uniwersytecka 1, 20-029 Lublin

– *URZĄDZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EXTREMA S.R.L. WŁOCHY*

- Typ LOGIC
- Rok produkcji 2017
- Nr fabryczny 17L2903
- Nr ewidencyjny N3013000734
- Udźwig 250 kg
- Liczba przystanków 2
- Przeglądy i konserwacje wykonywane raz w miesiącu.

2. Zamówienie obejmuje:

- 1) Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i serwisu mechanizmów napędowych;
- 2) Kontrolę stanu mechanizmów podnoszenia oraz aparatów i urządzeń bezpieczeństwa dźwigu;
- 3) Kontrolę stanu cięgien ich zamocowań oraz zawiasów;
- 4) Kontrolę działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa;
- 5) Kontrolę działania wyłączników krańcowych;
- 6) Kontrolę działania urządzeń napędowych, sterowych, sygnalizacyjnych i oświetlenia;
- 7) Oględziny konstrukcji nośnej dźwigu w szczególności złączy spawanych i nitowych kabli, prowadnic, ich zamocowań itp.;
- 8) Oględziny przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, a w razie zauważonych usterek żądanie ich usunięcia i przeprowadzenia ponownego pomiaru.

- 9) Smarowanie oraz niezbędne czynności regulacyjne zgodnie z przepisami UDT oraz instrukcją konserwacji producenta urządzeń
- 10) Usuwanie bieżących usterek i innych niesprawności w pracy urządzeń w ciągu 2 godzin od zgłoszenia.
- 11) W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności który stanowił będzie załącznik Nr 1 do niniejszej umowy wraz z ofertą usunięcia awarii.
- 12) W przypadku wystąpienia awarii dźwigów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności podjęcia niezbędnych czynności w celu usunięcia usterki zawierający koszt niezbędnych napraw i wymiany części.. Naprawa bądź wymiana zostanie uregulowana odrębnym zleceniem.
- 13) Przeglądy i konserwacje Wykonawca przeprowadza raz w miesiącu.
- 14) W zakresie przeglądów i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania Polskich Norm oraz producentów urządzeń użytkowanych w obiekcie.
- 15) Zgłaszanie do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego konieczności wykonania badań urządzeń objętych serwisem tj.:
 - badań okresowych – dla urządzeń objętych formą dozoru pełnego, w terminach dla danego rodzaju urządzenia,
 - badań doraźnych eksploatacyjnych – wykonywanych w terminach wynikających z bieżących potrzeb,
 - badań powypadkowych lub poawaryjnych – przeprowadzanych w przypadku wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia lub niefortunnego wypadku związanego z eksploatacją, w celu ustalenia przyczyny zdarzenia, sformułowania wniosków dotyczących działań zapobiegawczych oraz ich wdrażania.
- 16) W każdym przypadku wykonanie przeglądu lub konserwacji potwierdza się protokołem, zawierającym w szczególności:
 - Informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia;
 - Dane identyfikacyjne serwisowanej instalacji bądź urządzenia;
 - Informację o zakresie wykonanych czynności;
 - Informację o stanie technicznym instalacji bądź urządzenia z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne;
 - Dane o rozmiarze zużycia lub uszkodzenia;
 - W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia informację o proponowanym zakresie naprawy instalacji bądź urządzenia lub ich elementu oraz kolejności wykonania prac.
- 17) W każdym przypadku wykonanie naprawy potwierdza się zapisem w książce serwisowej oraz protokołem, zawierającym w szczególności:
 - Informację o lokalizacji instalacji bądź urządzenia;
 - Dane identyfikacyjne instalacji bądź urządzenia;
 - Informację o zakresie wykonanych czynności, użytych materiałach do naprawy i wymienionych podzespołach bądź elementach;
 - Informację o aktualnym stanie technicznym instalacji bądź urządzenia z jednoznacznym stwierdzeniem czy są sprawne.
 - Zaleceniach odnośnie dalszej eksploatacji (terminach przeglądu, konserwacji).
 -
- 18) Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia materiały i części niezbędne do bieżącej eksploatacji:
 - żarówka sygnalizacyjna przycisku sterowego;
 - wkładka topikowa;

- cyna;
- rozpuszczanik;
- czyściwo;
- podkładki;
- smar;

19) Wykonawca zapewnia pogotowie dźwigowe w godzinach od 7:00-19:00 – czas reakcji do 60 minut od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie i mailowo.

20) Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego w brzmieniu aktualnym.